

Utiliser les formules

Lorsque vous [scénarisez](#) des chemins comprenant des champs de valeur ou lorsque vous "maquillez" des champs de valeur, il est possible d'utiliser des formules afin de contrôler ou afficher des valeurs dynamiques.

Contrôler / afficher une date dynamique

Vous pouvez rendre une date dynamique en utilisant la formule :

```
=FORMAT("format d'affichage de la date";valeur de la date)
```

Définir le format d'affichage de la date

Le format d'affichage d'une date est à définir en combinant les éléments suivants :

EE	Jour de la semaine en toutes lettres (français)
E	Jour de la semaine en 3 premières lettres (français)
D	Jour sur 1 chiffre si inférieur à 10. Sinon, affichage sur 2 chiffres
DD	Jour sur 2 chiffres
M	Mois sur 1 chiffre si inférieur à 10. Sinon, affichage sur 2 chiffres
MM	Mois sur 2 chiffres
MMM	Mois en lettres, en anglais
MMMM	Mois en lettres, en français
YY	Année sur 2 chiffres
YYYY	Année sur 4 chiffres

Par exemple :

DD/MM/YYYY	Date de type 07/09/2018
DD-MM-YY	Date de type 02-11-18
EE D MMMM	Date de type lundi 6 mai
DD MMMM YYYY	Date de type 02 juin 2018

Définir la valeur de la date

- Afficher la date du jour : **Aujourd'hui()**

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";AUJOURDHUI())
```

- Afficher la date du jour : **Maintenant()** (avec affichage de l'heure)

```
=FORMAT("DD.MM.YY hh:mm:ss";MAINTENANT())
```

Contrôler / afficher une date, calculée en fonction de la date du jour

Un nombre de jours fixes, avant ou après aujourd'hui

Basé sur la formule **AUJOURDHUI**. Indiquez un nombre de jours en + ou en - après **AUJOURDHUI()**. Par exemple :

Le lendemain	=FORMAT("DD.MM.YYYY";AUJOURDHUI()+1)
La veille	=FORMAT("DD.MM.YYYY";AUJOURDHUI()-1)
Il y a 2 jours	=FORMAT("DD.MM.YYYY";AUJOURDHUI()-2)
Il y a une semaine	=FORMAT("DD.MM.YYYY";AUJOURDHUI()-7)
Dans une semaine	=FORMAT("DD.MM.YYYY";AUJOURDHUI()+7)

Un nombre de jours ouvrés, avant ou après aujourd'hui

La formule **SERIE.JOUR.OUVRE()** est utilisée avec 2 paramètres; la date de début et le nombre de jours en plus ou en moins. Elle renvoie la date correspondant au nombre de jours spécifiés en plus ou en moins, en ignorant les jours fermés (samedi et dimanche). En cas de jours ouvrés dans le passé, faire précéder le nombre de jours en moins, de 0.

Par exemple :

Dans 1 jour ouvré	=FORMAT("DD.MM.YYYY";SERIE.JOUR.OUVRE(AUJOURDHUI();1))
5 jours ouvrés à partir de demain	=FORMAT("DD.MM.YYYY";SERIE.JOUR.OUVRE(AUJOURDHUI()+1;5))
Il y a 2 jours ouvrés	=FORMAT("DD.MM.YYYY";SERIE.JOUR.OUVRE(AUJOURDHUI();0-2))
3 jours ouvrés avant demain	=FORMAT("DD.MM.YY";SERIE.JOUR.OUVRE(AUJOURDHUI()+1;0-3))

Le dernier jour du mois

```
=FORMAT("DD.MM.YY";FIN.MOIS(AUJOURDHUI()))
```

Une date passée ou future, calculée par rapport à la date du jour

Une formule plus complète pour afficher une date est utilisée :

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(JOUR(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI());ANNEE(AUJOURDHUI())))
```

Dans cette formule, indiquez un nombre de jours en + ou en - après **JOUR(AUJOURDHUI())**, un nombre de mois en + ou en - après **MOIS(AUJOURDHUI())** ou un nombre d'années en + ou en - après **ANNEE(AUJOURDHUI())**.

Par exemple :

Dans 8 mois

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(JOUR(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI())+8;ANNEE(AUJOURDHUI())))
```

Il y a un an

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(JOUR(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI());ANNEE(AUJOURDHUI())-1))
```

Dans 1 an et 6 mois

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(JOUR(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI())+6;ANNEE(AUJOURDHUI())+1))
```

Conditionner une date en fonction du numéro du jour

Pour afficher une date correspondant à une prochaine occurrence d'un jour ou une occurrence passée, la fonction **SI** et le numéro du jour vont être introduits dans la formule **DATE** complète.

Par exemple :

Le prochain 5 du mois (Si la date du jour est strictement inférieure à 5, la date affichée sera le 5 du mois en cours. Sinon, la date sera le 5 du mois suivant.)

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(05;SI(JOUR(AUJOURDHUI())<5;0;1)+MOIS(AUJOURDHUI());ANNEE(AUJOURDHUI())))
```

Le 15 du mois, 6 occurrences en arrière (Si la date du jour est strictement inférieure à 15, la date affichée sera le 15 de 6 mois auparavant. Sinon, la date sera le 15 de 5 mois auparavant.)

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(15;SI(JOUR(AUJOURDHUI())<15;0;1)+MOIS(AUJOURDHUI())-6;ANNEE(AUJOURDHUI())))
```

Dans 2 ans, le prochain 10 du mois

```
=FORMAT("DD.MM.YYYY";DATE(10;SI(JOUR(AUJOURDHUI())<10;0;1)+MOIS(AUJOURDHUI());ANNEE(AUJOURDHUI())+2))
```

Contrôler / afficher une valeur précédemment rencontrée

La formule **VALEURPREC** permet de répéter une valeur rencontrée ou saisie précédemment. Elle est construite sur le modèle suivant :

```
=VALEURPREC("id scene";"chemin du cadre";"id champ";"valeur par défaut")
```

id scene : identifiant de la scène, qui contient la valeur à récupérer. Pour connaître l'identifiant d'une scène, survoler son nom dans la partie "Scènes" à gauche de K-Méléon Editor.

chemin du cadre associé au champ qui contient la valeur à récupérer. Le chemin du cadre est indiqué dans les propriétés d'un champ.

identifiant du champ, qui contient la valeur à récupérer. L'identifiant est indiqué dans les propriétés d'un champ.

valeur par défaut, affichée si la scène renseignée n'est pas visitée.

Exemple

```
=VALEURPREC("scene1";"appFrame";"nom")
```

Cette formule affichera le contenu du champ « nom » de « scène1 ».

```
=VALEURPREC("scene1";"appFrame";"nom";"Durand")
```

Cette formule affichera le contenu du champ « nom » de « scène1 ». Si la scène 1 n'est pas visitée, alors « Durand » sera affiché.

Afficher une valeur sous conditions

Une formule **SI** permet de spécifier les conditions d'affichage d'une valeur ou d'une autre. Elle est construite sur le modèle suivant :

```
=SI(Condition;"Valeur OK";"Valeur KO facultative")
```

Exemples

```
=SI(JOUR(AUJOURDHUI())<15;"A";"B")
```

Cette formule affichera A si le jour renseigné est inférieur à 15, sinon B.


```
=SI(JOUR(AUJOURDHUI())>15;"Retard")
```

Cette formule affichera "Retard" si le jour renseigné est supérieur à 15, sinon rien.

Contrôler une comparaison de nombres

Lorsque vous exercez un contrôle de valeur dans un chemin, il est possible d'effectuer un contrôle de type **supérieur à**, **inférieur à**, **intervalle de valeurs**.

Sélectionnez dans votre chemin la permission de saisie **plage de valeurs...**



... et utilisez la **formule** adéquate.

Contrôle valeur "strictement inférieure"

```
=CONTROL.INFERIOR(valeur test;"séparateur de milliers";"séparateur des décimales")
```

séparateur des milliers : virgule en Anglais et espace en Français

séparateur des décimales : point en anglais et virgule en Français

A noter que les séparateurs sont facultatifs.

Exemple :

```
=CONTROL.INFERIOR(3600;" ";",")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **strictement inférieure** à 3600 en respectant la syntaxe des séparateurs précisée. Si la valeur saisie est supérieur ou égale à 3600 ou si le nombre saisi utilise les séparateurs anglais, le simulateur affichera le message d'erreur.

Contrôle valeur "inférieure ou égale"

```
=CONTROL.INFERIOR.OR.EQUAL(valeur test; "séparateur des milliers";  
"séparateur des décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **inférieure ou égale** à la valeur test en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôle valeur "strictement supérieure"

```
=CONTROL.SUPERIOR(valeur test;"séparateur des milliers";"séparateur des  
décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **strictement supérieure** à la valeur test en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôle valeur "supérieure ou égale"

```
=CONTROL.SUPERIOR.OR.EQUAL(valeur test;"séparateur des milliers";"séparateur  
des décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **supérieure ou égale** à la valeur test en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôle valeur "comprise ou égale entre"

```
=CONTROL.INTERVAL(valeur min test;valeur max test;"séparateur des  
milliers";"séparateur des décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **comprise ou égale entre** la valeur minimale test et la valeur maximale test en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôle valeur "strictement comprise entre"

```
=CONTROL.INTERVAL.OPEN(valeur min test;valeur max test;"séparateur des  
milliers";"séparateur des décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **strictement comprise entre** la valeur minimale test et la valeur maximale test en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôle valeur "comprise entre valeur min exclue et valeur max incluse"

```
=CONTROL.INTERVAL.LEFT.OPEN(valeur min test;valeur max test;"séparateur des milliers";"séparateur des décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **comprise entre** la valeur minimale test (exclue) et la valeur maximale test (inclue) en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôle valeur "comprise entre valeur min incluse et valeur max exclue"


```
=CONTROL.INTERVAL.RIGHT.OPEN(valeur min test;valeur max test;"séparateur des milliers";"séparateur des décimales")
```

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une valeur **comprise entre** la valeur minimale test (inclue) et la valeur maximale test (exclue) en respectant la syntaxe des séparateurs précisée.

Contrôler une comparaison de dates

Lorsque vous exercez un contrôle de valeur de date dans un chemin, il est possible d'effectuer un contrôle de type **antérieur à**, **postérieur à**, **intervalle de valeurs de date**.

Sélectionnez dans votre chemin la permission de saisie **plage de valeurs...**



... et utilisez la **formule** adéquate.

Contrôle "date strictement antérieure à"

```
=CONTROL.INFERIOR(valeur de date test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date strictement antérieure** à la date test en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date antérieure ou similaire à"

```
=CONTROL.INFERIOR.OR.EQUAL(valeur de date test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date antérieure ou similaire** à la date test en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date strictement postérieure à"

```
=CONTROL.SUPERIOR(valeur de date test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date strictement postérieure** à la date test en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date postérieure ou similaire à"

```
=CONTROL.SUPERIOR.OR.EQUAL(valeur de date test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date postérieure ou similaire** à la date test en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date comprise ou similaire entre"

```
=CONTROL.INTERVAL(valeur de date min test;valeur de date max test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date comprise ou similaire** entre la date test min et la date test max en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date strictement comprise entre"

```
=CONTROL.INTERVAL.OPEN(valeur de date min test;valeur de date max test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date strictement comprise** entre la date test min et la date test max en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date comprise entre date min exclue et date max incluse"

```
=CONTROL.INTERVAL.LEFT.OPEN(valeur de date min test;valeur de date max test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date comprise** entre la date test min (exclue) et la date test max (inclue) en respectant le format de date spécifié.

Contrôle "date comprise entre date min incluse et date max exclue"

```
=CONTROL.INTERVAL.RIGHT.OPEN(valeur de date min test;valeur de date max test;"format de date";"langue")
```

Pour définir la valeur de date test.

Pour définir le format de date.

Avec cette formule l'apprenant devra saisir une **date comprise** entre la date test min (inclue) et la date test max (exclue) en respectant le format de date spécifié.

Manipuler du texte

Pour toutes les formules suivantes *String* peut être une formule retournant une chaîne de caractères. Si *String* est une chaîne de caractère fixe, placer des guillemets "*ma chaîne de caractères*".

```
=CONCATENER(string;string;string; ...)
```

concatène les caractères. En anglais **CONCATENATE**.

Exemples

Si vous souhaitez qu'un champ affiche la saisie libre de la part de l'apprenant d'un autre champ ainsi que le prochain jour ouvré vous utiliserez une formule **CONCATENER** qui comprendra les formules **VALEURPREC** et **SERIE.JOUR.OUVRE**.

```
=CONCATENER(VALEURPREC("scene1";"appFrame";"nom");FORMAT("DD.MM.YYYY";SERIE.JOUR.OUVRE(AUJOURDHUI();1)))
```

Si vous souhaitez qu'un champ affiche la concaténation des noms Pierre, Paul, Jacques vous utiliserez la formule :

```
==CONCATENER("Pierre";"Paul";"Jacques")
```

```
=GAUCHE(string; n)
```

retourne les n caractères de la string en partant de la gauche. N peut être une formule retournant un nombre. String peut être une formule retournant une chaîne. En anglais **LEFT**.

```
=DROITE(string; n)
```

retourne les n caractères de la string en partant de la droite. N peut être une formule retournant un nombre. String peut être une formule retournant une chaîne. En anglais **RIGHT**.

`=MINUSCULE(string)`

retourne le texte en minuscule String peut être une formule retournant une chaîne. En anglais **LOWER**.

`=MAJUSCULE(string)`

retourne le texte en majuscule String peut être une formule retournant une chaîne. En anglais **UPPER**.

`=NOMPROPRE(string)`

retourne le texte avec la 1ère lettre de chaque mot en majuscule et les suivantes en minuscule. String peut être une formule retournant une chaîne. En anglais **PROPER**.

Utiliser les opérateurs logiques

From:

<https://doc.kstudio365.com/> - **Guide d'utilisation de KStudio**

Permanent link:

https://doc.kstudio365.com/doku.php?id=guide:expert_04&rev=1577179942

Last update: **2019/12/24 09:32**

