

Intégrer des solutions au simulateur avec K-Meleon Editor

Il est possible pour chaque écran d'un simulateur d'intégrer une **solution**. Concrètement la **solution** d'un écran est la séquence animée et automatique de toutes les actions que l'apprenant doit effectuer sur l'écran concerné. Elle se déclenche en cliquant sur le bouton dédiée dans la barre de menu du simulateur.



La solution s'arrête après que toutes les animations scénarisées sur un écran soient terminées. Un message invite alors l'apprenant à reprendre la main.

Scénariser la solution

La solution est un enchaînement de messages et actions, complètement à la main de l'utilisateur.

Dans la section qui suit vous trouverez la documentation relative à la scénarisation des **solutions** avec K-Meleon Editor.

Générer la solution d'un écran à partir d'un chemin

Une fonction vous fera gagner du temps : **générer la solution** à partir du chemin ; cette dernière transpose le chemin, en une solution. Pour chaque étape du chemin seront générés un message ainsi que l'action associée.

1. Sélectionner l'écran souhaité.
2. Sélectionner ensuite le chemin pour lequel vous souhaitez générer une solution.
3. Cliquez sur la baguette magique, en haut à gauche du chemin



4. La solution apparaît dans l'onglet Solution.


The screenshot shows the KStudio365 Scriptwriting interface. At the top, there are tabs for 'Scriptwriting', 'Screen Editor', and 'Custom properties'. Below that, there are three sub-tabs: 'Exercise', 'Solution' (which is highlighted in green), and 'Default values'. On the far right of the top bar is a lightbulb icon with a dropdown arrow. The main content area is titled 'ANIMATIONS (5)' and lists five items, each with a small icon and text:

- Nous saisissons Knowmore dans le champ Nom.
- Type Knowmore in field title
- Nous cliquons sur OK.
- Click on 'title'
- Go to scene Accueil


Cependant il est très rare qu'une solution générée via la méthode que l'on vient de décrire soit suffisante. Voyez cette méthode comme une première étape de pré-scénarisation de la solution. Il faudra la plupart du temps, ajouter des événements, attacher et positionner ces derniers, éditer les messages...etc

Ajouter un événement de solution via le menu "Démonstration"


Afin d'ajouter un événement dans la solution d'un écran, vous pouvez passer par le menu "Démonstration".



Par exemple, ajoutons un message à la solution d'un écran quelconque.




On peut retrouver notre **événement** de solution, sous l'onglet de scénarisation **solution**. Notre **événement** par défaut **n'est pas attaché** et se retrouve à la **position absolue** de coordonnées (20;20)



Afin de l'attacher nous devons activer le **mode ancrage** en cliquant sur l'icône en forme d'ancre.




Après avoir attaché notre **événement** à un élément de l'écran, vous remarquerez que l'icône représentant l'événement indique que ce dernier est bel et bien ancré.



Une fois ancré notre **événement** acquiert une **position relative**.

Ensuite vous devez éditer votre événement en faisant un clic-droit > Propriétés. Dans notre exemple, vous allez souhaiter changer le contenu du message.




En fonction de l'événement la fenêtre d'édition sera différente mais le principe demeure le même.

Voici les étapes qu'il faut retenir quelque soit l'événement :

1. **Ajouter** l'événement
2. **L'ancre**
3. **L'éditer**

Ajouter un événement de solution via les poignées de scénarisation

Il est aussi possible d'ajouter les événements de solution via le détail des poignées de scénarisation.



Prendre en compte la chronologie d'une solution

Une solution étant une succession chronologique d'événements, il est bien sûr possible de déplacer un événement pour le déclencher avant ou après un autre. Pour cela [comme pour les scènes](#) un *glisser/déposer* sera l'interaction à effectuer. Alternativement vous pouvez aussi effectuer un *couper/coller*.

Il est recommandé de [prévisualiser](#) régulièrement lorsque que vous travaillez sur les solutions. Assurez-vous notamment que le rythme des solutions soit adapté à vos apprenants.

Transformer un simulateur en une "démonstration"

Vous pouvez transformer un simulateur en une **démonstration** (à condition bien sûr que le simulateur présente des solutions pour ses écrans). Une démonstration fonctionne comme une vidéo. Elle montre à l'apprenant comment réaliser une série d'actions sur plusieurs écrans pour obtenir un résultat final.

Pour cela dans les propriétés du simulateur choisissez le type **Démonstration**.

Édition des propriétés du contenu

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Titre : | | |
| Identifiant : | content_1 | |
| Date de création : | 19/11/2019 00:00:00 | |
| Type : | <input type="radio"/> Exercice interactif <input checked="" type="radio"/> Démonstration | |
| Langue : | Français | <small>i</small> |
| Dimensions de diffusion : | Largeur | 1024 px |
| | Hauteur | 753 px |
| Auteur : | | |
| Scénariste : | | |
| Propriétés personnalisées : | | |
| Icône | AccordingToContentType | |
| Score | Contenu noté | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Coefficient | 1 |
| | Activer l'auto-décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Seuil d'auto-décision | 80 |
| | Activer l'auto-avancement | <input checked="" type="checkbox"/> |

Enregistrer Annuler


Attention si vous souhaitez avoir un simulateur et une démonstration simultanément dans votre projet, il est conseillé au préalable de [duplicer le simulateur](#) que vous souhaitez transformer en démonstration.

Découvrir les différents événements de solution

Messages

Afin de montrer les manipulations attendues sur une scène, la **solution** est généralement composée d'un message suivi de l'animation montrant l'action décrite, et ce autant de fois qu'il y a d'actions à effectuer sur la scène.

1. Editer votre message dans ce champs




2. Retrouver les informations du point d'attache
3. Modifier le type du message
- 4.Modifier la durée d'affichage du message

A noter que la **durée d'affichage** d'un message est automatiquement calculée en fonction du nombre de caractères de ce dernier. Dans ce cas la valeur est de 0. Si toutefois vous souhaitez manuellement paramétriser une durée d'affichage, vous pouvez le faire dans les propriétés du message. La durée est exprimée en ms (1000ms = 1s).

Clic

À l'aide de **Cliquer** ou **Pointer**, vous pouvez simuler les actions de clic et de pointage que ferait un utilisateur sur des éléments de l'application.


La différence entre **Cliquer** et **Pointer** sur l'élément est que l'événement **Cliquer** reproduit un clic, tandis que l'événement **Pointer** va simplement placer le curseur à l'emplacement défini. En passant par **le menu de la poignée de scénarisation**, l'événement sera **ancré**.



Vous disposez également de l'icône raccourci **Insérer un clic** de souris dans la barre d'outils. L'événement ainsi ajouté ne sera pas ancré.



Vous y accédez également depuis le menu Démonstration. L'événement ainsi ajouté ne sera pas ancré.



Remplir un champs


L'événement **Remplir un champ** vous permet de simuler des actions de clic sur des éléments d'interface (champ texte, case à cocher, liste déroulante) et de réaliser des interactions de remplissage de champ.

L'interaction dépend du type d'élément d'interface cible ; par exemple si l'élément d'interface cible

est un champ texte, le curseur se place d'abord sur le champ, clique dessus et ensuite le texte spécifié apparaît dans le champ, lettre par lettre (comme si l'utilisateur le tapait).

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser l'événement **Remplir un champ** :

1. remplir le champ avec la valeur souhaitée
2. ajouter l'événement **Remplir un champ**



- l'événement est ajouté dans la scénarisation de la solution avec la valeur remplie en étape (1)


A noter que si l'étape (1) n'est pas réalisée, vous allez devoir éditer la valeur souhaitée à posteriori dans les propriétés de l'événement.

Remplacer une valeur

En utilisant l'événement **Remplacer la valeur**, vous pouvez simuler des changements de valeur qui sont indépendants des actions utilisateur, comme par exemple des calculs réalisés par l'application, le remplissage automatique d'une adresse, etc.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser l'événement **Remplacer la valeur** :

1. remplir le champ avec la valeur souhaitée
2. ajouter l'événement **Remplacer la valeur**




- l'événement est ajouté dans la scénarisation de la solution avec la valeur remplie en étape (1)

A noter que si l'étape (1) n'est pas réalisée, vous allez devoir éditer la valeur souhaitée à posteriori dans les propriétés de l'événement.

Changement de scène

À la fin de votre déroulé de solution, il est important d'ajouter un **changement de scène** pour indiquer l'écran suivant.



Lorsque vous générez une solution grâce à la baguette magique à partir d'un chemin, ce sera la scène suivante indiquée dans le chemin qui sera reprise pour le **changement de scène** dans la solution.

The screenshot illustrates the integration of a solution into a simulation. At the top, a registration form titled "Chemin Enregistrer" is shown. A red circle labeled "1" highlights the first step: "Saisir 3 600,00 € dans le champ Montant". Below this, a note says "Veuillez saisir le montant correct." and a button labeled "Enregistrer" is shown. A red box highlights the "Aller à la scène Page de fin" button at the bottom. A large red arrow points down to the "Solution" tab in the main interface, which displays a list of actions. The "Page de fin" button is also highlighted with a red box in this section.

| | Exercice | Solution | Valeurs initiales |
|-----------------------|---|----------|-------------------|
| ANIMATIONS (5) | | | |
| 1 | Nous saisissons 3 600,00 € dans le champ Montant. | | |
| 2 | Saisir 3 600,00 € dans le champ Montant | | |
| 3 | d Nous cliquons sur dynamic_#km_button_103>span:nth-of-type(1). | | |
| 4 | d Cliquer sur [dynamic_#km_button_103>span:nth-of-type(1)] | | |
| 5 | Aller à la scène Page de fin | | |


Délai d'attente

Insérer un délai d'attente vous permet de définir le temps d'affichage d'un objet (contour ou image) afin que l'apprenant ait le temps de visualiser l'action que vous souhaitez lui montrer.

1. Cliquez sur l'icône Insérer un délai d'attente.



2. Vous y accédez également depuis le menu Démonstration.




3. Tapez le délai d'attente en millisecondes (par défaut le délai est fixé à 1000 millisecondes soit 1 seconde).

Contour


Pour faire ressortir un point précis sur la scène, vous devez le mettre en exergue. **Insérer un nouveau contour** vous permet d'attirer l'attention sur la zone que vous voulez mettre en valeur. Vous pouvez déplacer, agrandir, rétrécir le cadre.

- Sélectionner **Insérer un nouveau contour** dans la poignée de scénarisation associée à un élément de la scène.




La sélection de Insérer un nouveau contour aura alors pour effet de créer un nouveau contour, directement attaché à l'élément sur la scène.

Pour **modifier le format du contour inséré** : Sélectionner le dans le déroulement de la solution (il est apparu par défaut en dernière position du déroulement), puis dans la liste des contours en barre de menu, choisissez le format souhaité.



Pour **cacher le contour**, sélectionner d'abord le contour que vous souhaitez cacher dans la scénarisation de votre solution puis cliquez sur **cacher le contour**.



Attention il faut insérer un délai entre l'événement **contour** et l'événement **cacher le contour**.

Sinon le contour sera instantanément caché.

Scénarisation Édition de l'écran

Exercice **Solution** Valeurs initiales

ANIMATIONS (2)

Contour 17118:0 / 0;0

Cacher Contour 17118:0 / 0;0



A red dashed L-shaped outline is shown on a white background. A red arrow points downwards from the bottom of the L-shape towards the second animation step in the scenario editor.

Scénarisation Édition de l'écran

Exercice **Solution** Valeurs initiales

ANIMATIONS (3)

Contour 17118:0 / 0;0

Attendre 3000 ms

Cacher Contour 17118:0 / 0;0

From:

<https://doc.kstudio365.com/> - Guide d'utilisation de KStudio



Permanent link:

https://doc.kstudio365.com/doku.php?id=guide:kmed_02&rev=1583239396

Last update: **2020/03/03 12:43**